

IVECO

Drive the road of change



The right fit for **every mission.**

EUROCARGO

Upptäck nyheterna i din EUROCARGO!



**NY
6,7 L GASMOTOR**

**DRIVLINA
(NY ZF-AUTOMATLÅDA)***

**NYA
SÄKERHETSFUNCTIONER**

**FÖRAREN I CENTRUM
(NY INSTRUMENTPANEL,
NYA INSTRUMENT OCH REGLAGE)**

**100 %
UPPKOPPLAD**

*Kan vara tillval

För varje uppdrag finns det en EUROCARGO som passar perfekt.

MÅNGSIDIG

Från stadsmiljö till den mest otillgängliga terrängen –
Eurocargo kan hantera allt.

KOMPLETT

Ett stort utbud med över 11 000 fordonskombinationer.
Ett komplett sortiment för alla.

ROBUST

Den parallella raka ramen säkerställer styrka och låg vikt.
Det mest robusta valet för alla uppdrag.

KRAFTFULL

Från stadsmiljö till de tuffaste förhållandena –
Eurocargo täcker alla behov.

UPPKOPPLAD

IVECO Connected Services är utformat
för att maximera din drifttid och produktivitet.



Utvändig stil.

Stilren i alla miljöer.

Eurocargo lyser av stil kombinerat med funktion. Strålkastare med LED-ljus för dagtid som standard, Xenon-strålkastare* som tillval, radar för ADAS-funktioner, fotsteg och grepphandtag för åtkomst till vindrutan och sidoluftriktare som är framtagna för att hålla dörren och speglarna rena oavsett väder.

MLC – dag, lågt tak



1 steg



2 steg

MLL – sovhytt, högt tak



1 steg



2 steg

MLL – sovhytt, lågt tak



1 steg



2 steg

MLD – dubbelhytt



1 steg



2 steg



*Kan vara tillval

Bekväm inredning.

Eurocargo-hytten kännetecknas av förarkomfort och användarvänlighet. Vid behov hittar föraren all nödvändig information på den nya instrumentbrädan med 10 tums instrumentpanel och en centralt placerad 7 tums pekskärm med DAB-radio. Nya reglage på ratten och rattstängan ser till att föraren har allt inom räckhåll.



ADAS – Avancerade förarassistanssystem.

När tekniken tar hand om din och andra trafikanters säkerhet får du en lugn och stressfri körupplevelse.

Allmänna säkerhetsförordningen.

Tack vare EU:s reviderade allmänna säkerhetsförordning har IVECO Eurcargo en rad nya funktioner för avancerade förarassistanssystem och skydd av andra trafikanter.



Cybersäkerhet.

Cybersäkerheten har också adresserats. IVECO har utvecklat Cybershield, ett säkerhetsramverk på flera nivåer för elektroniska styrenheter, intern kommunikation mellan styrenhet och styrenhet och alla externa gränssnitt för att säkerställa att fordonet är helt skyddat från cyberattacker.

LDWS – Lane Departure Warning System

LDWS är ett varningssystem för filavvikelser som varnar föraren när fordonet byter fil utan att körriktningsvisarna är aktiverade.

EVSC – Electronic Vehicle Stability Control

EVSC är ett system som övervakar fordonets stabilitet vid sidoblastningar. Systemet minskar effekten och bromsar om det finns risk för spinn eller vältning.

AEBS – Advanced Emergency Braking System

AEBS är ett avancerat nödbromssystem som mäter avståndet till framförvarande fordon och beräknar tidpunkten för en potentiell kollision om föraren är distraherad. Bromsarna ansätts automatiskt för att reducera hastigheten och kollisionsrisken.

ACC – Adaptive Cruise Control*

ACC är en adaptiv farthållare som justerar fordonets inställda hastighet för att hålla ett säkert avstånd till fordonet framför.

REV – Reversing Detection

Vid backning visas en kameravy av sikten bakåt på instrumentbrädans centralt placerade skärm.

ALC – Alcohol Interlock





Alkolås hindrar personer, vars körförmåga är nedsatt på grund av för hög alkoholkonsumtion, att köra ett motorfordon. Fordonet har ett standardiserat gränssnitt för montering av IVECO:s fabrikstillval eller någon annan kompatibel eftermarknadsenhet*.

*Kan vara tillval

Säkerhet för alla trafikanter.

ADAS – Avancerade förarassistanssystem

När tekniken tar hand om din och andra trafikanter säkerhet får du en lugn och stressfri körupplevelse.



1 DDAW – DRIVER DROWSINESS ATTENTION WARNING
Den här funktionen övervakar förarens uppmärksamhet och varnar för trötthet. Syftet är att undvika farliga situationer för föraren, passagerarna och alla andra trafikanter.

2 ISA – INTELLIGENT SPEED ASSIST
ISA ger intelligent hastighetsassistans som hjälper föraren att hålla lämplig hastighet för vägmiljön genom visuell och akustisk återkoppling om hastighetsbegränsningen.

3 MOIS – MOVING OFF INFO SYSTEM
MOIS upptäcker och informerar föraren om närvaron av oskyddade trafikanter i den döda vinkeln precis framför fordonet.

4 BSIS – BLIND SPOT INFO SYSTEM
BSIS är ett informationssystem för döda vinkeln som övervakar fordonets sidor och front och varnar föraren för oskyddade trafikanter i närheten.

5 TPMS – TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
TPMS är ett däckövervakningssystem vars syfte är att ständigt övervaka däckens status för tryck och temperatur och varna föraren vid problem.

6 ESS – EMERGENCY STOP SIGNAL
ESS är en nödstoppssignal som ökar säkerheten genom att blinka med stoppljus för att varna andra trafikanter bakåt om fordonet bromsar kraftigt eller nödbromsar.

Körglädje.

Varje ögonblick i en Eurocargo är ett nöje tack vare prestanda och körbarhet som förstärks med de nya instrumentpanelerna, den nya multifunktionsratten och de nya rattreglagen. Den extra säkerheten hos de nya ADAS-funktionerna gör både stadskörning och motorvägen tryggare. Med 100 % uppkoppling kan föraren alltid vara i kontakt med omvärlden.





100 % uppkopplad med en värld av tjänster.

Alla våra fordon levereras med installerad Connectivity Box, vilket ger full kontroll över fordonets prestanda och hälsotillstånd. Aktivera Start Pack Standard för att upptäcka potentialen i IVECO:s servicelösningar. I Start Pack Standard ingår kundportalen IVECO ON Access, Uptime Monitoring & Management och Easy Cargo-appen. Andra paket och enskilda tjänster* finns tillgängliga för att hjälpa våra kunder att förbättra bränsleförbrukningen och körstilen.

IVECO Driver Pal* finns som tillval och ger föraren en röstassistent med Alexa-teknik i ditt IVECO-fordon, för användbara tips och säkrare körning.

*Kan vara tillval


Hållbarhet.

IVECO:s nya 6,7 liters CNG-motor finns med 220 hk till 280 hk. Fordonets funktioner är identiska med dieselsonversionerna. Tack vare EU-undantaget kan CNG-fordon på 18 ton ha en bonusmassa som motsvarar ökningen av egenvikten. Fordon under 18 ton har en högre totalviktsbelastning som tillval för att kompensera. Eurocargo biogas passar särskilt bra i större städer – de låga utsläppen gör att den kan köras i områden med begränsad trafik och den tysta driften är perfekt för nattarbete (PIEK Quiet Truck Test Certified på mindre än 72 dB)*.

CNG-bränsletankar och räckvidd.

CNG-tankar på vardera sida och bakom hytten säkerställer en räckvidd på upp till 600 km, med 6 bränsletankar på 115 liter på sidobalkarna, eller 900 km med ytterligare 3 tankar på vardera 140 liter baktill på hytten.

*Kan vara tillval



Tankar på båda sidorna och bakom hytten




Sortiment för CNG.

Höga prestanda.

Den nya CNG-motorn på 6,7 liter finns på 220, 250 och 280 hk, med ett vridmoment på 800, 850 och 1 000 Nm, vilket säkerställer att det alltid finns ett hållbart alternativ oavsett uppdrag. När den drivs av biogas är lösningen den mest effektiva och lättillgängliga för att reducera koldioxidutsläpp från transport och minska ditt koldioxidavtryck.

Växellådor.

Den 8-stegade ZF-automatlådan säkerställer optimal drivlina. En 5-stegade Allison-automatlåda* finns också tillgänglig för de uppdrag som kräver det.



*Kan vara tillval

4X2-DRIVE – CNG-MOTOR – HYTT MED 1 STEG

Modell	Totalvikt (kg)	Max. totalvikt (kg)	Hytter	Motorer			Växellådor		Fjädrings-system	Axel-avstånd (mm)
				Typ	Effekt (hk)	Vridmoment (Nm)	Automat			
120EL	12 000	19 000	MLC	T7	220	800	8-stegade	Mekaniskt	3 105	
				6,7 l	250	850				Bak luft

4X2-DRIVE – CNG-MOTOR – HYTT MED 2 STEG

Modell	Totalvikt (kg)	Max. totalvikt (kg)	Hytter	Motorer			Växellådor		Fjädrings-system	Axel-avstånd (mm)
				Typ	Effekt (hk)	Vridmoment (Nm)	Automat			
120E	12 000	26 000 (Endast 280hk)	MLC	T7	220	800	8-stegade ZF	Mekaniskt	3 465	
140E	14 000			6,7 l	250	850	5-stegade Allison*			Bak luft
150E	15 000	26 000 (Endast 280hk)	MLC	T7	220	800	8-stegade ZF	Mekaniskt	3 690	
160E	16 000			6,7 l	250	850	5-stegade Allison*			Bak luft
180E	18 000	26 000 (Endast 280hk)	MLC	T7	250	850	8-stegade ZF	Mekaniskt	3 690	
190EL	19 000			6,7 l	280	1 000	5-stegade Allison*			Bak luft

*Kan vara tillval


Mångsidighet.

Rätt drivlina för ditt uppdrag.


Dieselmotorerna på Eurocargo är Tector 5 fyrcylindriga 4,5 liters och Tector 7 sexcylindriga 6,7 liters dieselmotorer. Sortimentet omfattar sju effektnivåer från 160 till 320 hk, med ett maximalt vridmoment på 1 100 Nm.

Dessa motorer är kopplade till 6- eller 9-stegade* manuella växellådor eller den 8-stegade ZF-automatlådan* för att säkerställa optimal drivlina. En 5-stegad Allison-automatlåda finns också tillgänglig för de uppdrag som kräver det.

*Kan vara tillval



Tector 5



Tector 7

DIESELMOTORER

Euro VI-motorer	Antal cylindrar	Slagvolym	Effekt	Max. vridmoment
Tector 5	4 i rad	4,5 liter	118 kW (160 hk) vid 2 200 varvtal/min	680 Nm från 1 100 till 1 600 varvtal/min
			137 kW (190 hk) vid 2 200 varvtal/min	700 Nm från 1 100 till 1 600 varvtal/min
			152 kW (210 hk) vid 2 500 varvtal/min	750 Nm från 1 400 till 1 800 varvtal/min
Tector 7	6 i rad	6,7 liter	162 kW (220 hk) vid 2 500 varvtal/min	800 Nm från 1 250 till 1 900 varvtal/min
			185 kW (250 hk) vid 2 500 varvtal/min	850 Nm från 1 250 till 2 050 varvtal/min
			206 kW (281 hk) vid 2 500 varvtal/min	1 000 Nm från 1 250 till 1 950 varvtal/min
			235 kW (320 hk) vid 2 500 varvtal/min	1 100 Nm från 1 250 till 1 900 varvtal/min



Sortiment.

Dieselmotorsortiment 4x2 och 4x4.

Välj mellan 11 totalvikter, 17 hjulbaser, 7 motoreffekter, 2 bränsletyper, 4 transmissionstyper, 4 fjädringstyper och 4 typer av hytter. Över 11 000 fordonskombinationer finns tillgängliga. Ett sortiment som uppfyller alla krav.

Fjädringssystem.

Du kan välja bland fjädringssystem för alla typer av uppdrag:

- Paraboliska eller förstärkta paraboliska bladfjädrar för användning på väg.*
- Halvelliptisk bladfjädrar för tuffare terräng.*
- Luftfjädring som styrs av ett ECAS-system (elektroniskt styrd luftfjädring) för att garantera en konstant fordonshöjd oavsett last. Kan antingen monteras på endast bakaxeln* eller på båda axlarna och gör det möjligt att höja och sänka fordonet efter lastdäcket.

*Kan vara tillval

4X2-DRIVE – DIESELMOTOR – HYTT MED 1 STEG

Modell	Totalvikt (kg)	Max. totalvikt (kg)	Hytter	Motorer			Växellådor		Fjädringssystem	Axelavstånd (mm)
				Typ	Effekt (hk)	Vridmoment (Nm)	Manuell	Automat		
75E	7 500	16 500	MLC MLL	T5 4,5 l	160	680	6-stegad	8-stegad	Mekaniskt Bak luft	3 105 - 4 815
80EL*	8 000				190	700				210
80E	8 000	18 000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6-stegad	8-stegad	Mekaniskt Bak luft	2 790 - 4 815
90E	9 000				210	750				
100E	10 000				T7 6,7 l	220				
110EL*	11 000	18 000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6-stegad	8-stegad	Mekaniskt Bak luft	2 790 - 6 570
120EL	12 000				210	750				

* 80EL och MLI 10EL marknadsförs inte i Sverige

4X2-DRIVE – DIESELMOTOR – HYTT MED 2 STEG

Modell	Totalvikt (kg)	Max. totalvikt (kg) upp till	Hytter	Motorer			Växellådor		Fjädringssystem	Axelavstånd (mm)
				Typ	Effekt (hk)	Vridmoment (Nm)	Manuell	Automat		
I20E	12 000	26 000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6-stegad 9-stegad*	8-stegad ZF 5-stegad Allison	Mekaniskt Bak luft Helt luft*	3 105 - 6 570
					210	750				
					220	800				
I40E	14 000			T7 6,7 l	250	850				
					280	1 000				
					280	1 000				
I50E	15 000	35 000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	210	750	6-stegad 9-stegad*	8-stegad ZF 5-stegad Allison	Mekaniskt Bak luft Helt luft*	3 105 - 6 570
					220	800				
					250	850				
I60E	16 000			T7 6,7 l	280	1 000				
					320	1 100				
					320	1 100				
I80E	18 000	35 000	MLC MLL	T7 6,7 l	250	850	6-stegad 9-stegad*	8-stegad ZF 5-stegad Allison	Mekaniskt Bak luft Helt luft*	3 690 - 6 570
					280	1 000				
					320	1 100				
I90EL	19 000									

OFF-ROAD 4X4

Modell	Totalvikt (kg)	Max. totalvikt (kg)	Hytter	Motorer			Växellådor		Fjädringssystem	Axelavstånd (mm)
				Typ	Effekt (hk)	Vridmoment (Nm)	Manuell	Automat		
I10E	11 500	21 000	MLC		250	850				
I20E	12 000			T7 6,7 l	280	1 000	6-stegad	8-stegad ZF	Mekaniskt	3 240 - 4 150
					320	1 100				
I50E	15 000	24 000	MLC MLL							

*Kan vara tillval

Uppdrag.

Stadsleveranser, regionala leveranser mellan städer, bygg, kommunal och terräng – även för dina mest specialiserade uppdrag har Eurocargo alltid det perfekta fordonet.





Underhåll och reparation.

Du kan skydda verksamhetens produktivitet och fordonets värde och prestanda med ett service & reparationsavtal-erbjudande.

Dessa avtal maximerar ditt fordon's tillgänglighet och du kan känna dig trygg med vår kompetenta personal och garanterat högkvalitativa originaldelar från IVECO Genuine Parts.



Kombinera M&R-element för att skapa ett avtal som är skräddarsytt efter dina behov:

MAINTENANCE

Underhåll och smörjmedel, oljor och vätskebyten enligt den underhållsplan som beskrivs i kundmanualen.

DRIVELINE

Täcker motor, bränsleinsprutning, växellåda, drivaxel och axelreparationer.

NEW

DRIVELINE PLUS

Ger en mellannivå av skydd och kompletterar DRIVELINE-avtalets reparationer av avgassystem, startmotor och generator, andra växellåskomponenter, elektronik och PTO Multipower.

WEAR

Täcker koppling, bromsbelägg, bromsskivor, bromstrummor eller bromsbelägg för trumbromsar.

FULL REPAIR

Höjer täckningsnivån ytterligare, vilket förlänger DRIVELINE PLUS-avtalet med reparationer av bromssystemet (exklusive slitdelar), kopplingscylinder, fjädring, värmare, luftkonditionering, luftkompressor.

Ytterligare täckning.

Du kan anpassa din täckning ytterligare med fler alternativ:

ANS 24-Hour assistance

Vägassistans dygnet runt för reparationer som omfattas av garantin.

Bärningsassistans

Bärningsassistans för att komma till närmaste reparationsställe för reparationer som täcks av garantin (bärningsfordon ingår ej).

Hjälp-batteri

Reparation och/eller byte av batterier, inklusive dygnet runt-utryckning där det omfattas av serviceavtalet.

Oil top up

Påfyllning av motorolja begränsad till 2 liter per 3 000 km.

Lampor


Byte av defekta lampor.

Vindrutetorkarblad

Byte av vindrutetorkarblad en gång om året.

Välj och kombinera för att få

det du behöver:



IVECO Services Solutions.

Att utveckla toppmoderna fordon för alla sammanhang är viktigt för att förse våra kunder med de mobilitetslösningar som bäst uppfyller deras behov. På IVECO är vårt mål att förbättra produktiviteten och lönsamheten i våra kunders verksamheter. Vi gör detta genom att maximera fordonens drifttid, effektivitet, förarsäkerhet och miljöskydd.



Uptime

Uptime-tjänsterna är utformade för att minimera fordonets stilleståndstid genom att undvika oplanerade driftstopp med realtidsövervakning, fjärrdiagnostik och underhållsscheman.



Productivity & Efficiency

IVECO hjälper dig att minska bränsleförbrukningen, optimera rutter och förbättra dina förares körstil genom rapportering och analys av fordonsprestanda för en mer produktiv och effektiv verksamhet med lägre driftkostnader.



Driver Care and Safety & Security*

Dessa tjänster förbättrar komforten och säkerheten för att göra körupplevelsen enklare och roligare. Driver Care-tjänsterna är avsedda att hjälpa dig under hela din resa, så att din upplevelse bakom ratten blir enklare och bekvämare. Safety & Security-tjänsterna är utformade för att främja en säkrare körstil, övervaka förarnas prestationer och öka säkerheten i trafiken.



Parts & Accessories*

Vårt omfattande utbud av högkvalitativa delar och tjänster gör att du kan anpassa ditt fordon och förbättra ditt liv ombord.

*Kan vara tillval





Paket med tjänster.

Alla fordon levereras med installerad Connectivity Box, så att du kan aktivera Start Pack Standard och kombinera den med ett urval av Premium Mobility-lösningar som är skräddarsydda för dina affärs mål (enligt gällande villkor).

Paket med standardtjänster.*

Start Pack

Ett paket som förenklar ditt liv ombord med följande tjänster:

- **IVECO ON Access** – för att övervaka dina fordon och optimera vagnparkens prestanda och effektivitet.
- **Uptime Monitoring & Management** – för att maximera dina fordon's tillgänglighet.
- Den nya **Easy Cargo-appen** – för att förenkla livet för föraren.

Paket med premiumtjänster.**

Du kan skräddarsy din mobilitetslösning med ytterligare premiumpaket.

Productivity Pack

Du kan öka din produktivitet genom att utöka Start Pack Standard med:

- **IVECO ON Plus** – för att förbättra din IVECO ON-upplevelse med uppdateringar om fordonets position
- **IVECO web API** – för att enkelt kunna hantera din vagnpark med ditt eget vagnparkshanteringssystem.

Safety Pack

Förbättra din säkerhet på vägen och ditt fordon's säkerhet med:

- **IVECO ON Plus** – för att förbättra din IVECO ON-upplevelse med uppdateringar om fordonets position.
- **Professional Safe Report** – för att utvärdera och förbättra din körstil och bli säkrare på vägen.

*Kräver aktivering av telematic box

**Tillval och kräver aktivering av telematic box



IVECO

EUROCARGO

FRAGILE



Accessories

ENHANCED EXPERIENCE

IVECO Accessories

Anpassa din Eurocargo så att den passar dina behov perfekt med vårt breda utbud av högkvalitativa tillbehör som är särskilt utformade för att öka din säkerhet och komfort och förbättra fordonets effektivitet och prestanda.

IVECO
00800|4|8|3|2|6|000
Assistance Non-Stop



IVECO Assistance Non-Stop är bara ett telefonsamtal bort, dygnet runt och 7 dagar i veckan, för att se till att din Eurocargo och din verksamhet fortsätter rulla.

IVECO Non-Stop är IVECO:s egen mobilapp som du kan använda för att kommunicera med IVECO om ditt fordon går sönder. Ange endast din fordoninformation (VIN och registreringsnummer) och skicka med en enkel knapptryckning en begäran om hjälp till IVECO Customer Uptime Center. Vi tar hand om din begäran, kontaktar närmaste verkstad och följer upp fordonets reparation. Via appen kan du få uppdateringar om hur din fordonsassistans fortskrider.

Genuine Parts

HIGH PERFORMANCE

IVECO Genuine Parts ser med originaldelar till att din Eurocargo fungerar optimalt alla de år du använder den – på ett kostnadseffektivt sätt. Dessa reservdelar ger dig trygghet, eftersom de har testats noggrant avseende säkerhet, kompatibilitet och tillförlitlighet och levereras med ett års garanti.

IVECO
CAPITAL

IVECO CAPITAL är Iveco-koncernens varumärke för finansiella tjänster och erbjuder ett komplett utbud av tjänster för finansiering, leasing, försäkring och tillägg för kommersiella och industriella fordon. Vår mångåriga närvaro på marknaden för fordonsfinansiering gör det möjligt för oss att erbjuda flexibla och skräddarsydda finansiella tjänster och särskilda paketerbjudanden*, anpassade till olika kunduppdrag och syften för fullständig trygghet.



Läs mer på www.ivecocapital.com

För ett skräddarsytt erbjudande, kontakta din IVECO-återförsäljare.

* Baserat på landsspecifika uppgifter. Enligt gällande villkor. Finansieringen måste godkännas av IVECO CAPITAL.



PUBLIKATION M233090ISE - 03/24

Fordonen i denna katalog kan i vissa fall vara utrustade med extrautrustning, som är tillgänglig mot en extra kostnad. All information om utrustning och tekniska data tekniska data är baserade på den danska marknaden och på den information som finns tillgänglig vid tidpunkten för tryckning.

För mer information, vänligen kontakta din IVECO återförsäljare. Med reservation för fel och ändringar.